

RÉFÉRENCE 386830 · DEA REV/B

REV/B, plaque additionnelle de fixation, hauteur 40 mm

La plaque REV/B permet de prévoir un montage surélevé de 40 mm pour REV. Choisissez-la en fonction du support et de la configuration mécanique de votre motorisation coulissante.

40 mm

Hauteur

Fixation supplémentaire du moteur

Fonction

REV

Motorisations

Caractéristiques techniques de REV/B

Réf. 386830

40 mm

Hauteur

Fixation supplémentaire du moteur

Fonction

REV

Motorisations

REV

Compatibilité de montage

Préparer votre installation

Conseil technique

Choisir la plaque adaptée

REV/B 386830 et REV-GULLIVER/B IB [619077](#) correspondent à des montages différents. Vérifiez la configuration avant de commander.

Contrôler les réglages

Respectez les cotes de montage et vérifiez le mouvement complet du portail après installation.

Présentation de REV/B

Plaque additionnelle de fixation, hauteur 40 mm



Les fonctions de REV/B

Une surélévation de 40 mm

La hauteur de 40 mm permet d'adapter la position du moteur au montage prévu. Contrôlez la hauteur de la crémaillère avant de choisir cette plaque.

La fixation du motoréducteur

La plaque accueille la fixation du moteur dans la configuration compatible. Vérifiez les ancrages, les cotes et la stabilité de l'ensemble.

Une transmission à réaligner

Une modification de hauteur nécessite de reprendre l'alignement pignon-crémaillère et, en configuration IRONBOX, les fins de course et la protection du pignon.

Produits associés et compatibilités



REV220/M

Motorisation coulissante irréversible 230 V

[Voir la fiche produit](#)



113

Crémaillère zinguée pour portail coulissant

[Voir la fiche produit](#)



451

Déverrouillage extérieur à câble pour REV

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Quelle est sa hauteur ?

La plaque présente une hauteur de 40 mm.

▼ La plaque remplace-t-elle la crémaillère ?

Non. Elle adapte la fixation du motoréducteur. Le réglage du pignon et de la crémaillère doit être contrôlé séparément.

REV/B : Plaque additionnelle de fixation, hauteur 40 mm

DEA SYSTEM · Référence 386830

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

Fixation
supplémentaire
du moteur

Hauteur

40 mm

Motorisations

REV

Compatibilité de montage

REV