

RÉFÉRENCE 629401 · DEA KIT ADA MAC-STING/C-300

KIT ADA MAC-STING/C-300, kit d'adaptation pour vérins

KIT ADA MAC-STING/C-300 facilite l'adaptation mécanique du moteur à son support de fixation. Il permet de préparer une implantation cohérente avec l'entraînement choisi, notamment lors d'un remplacement ou d'une reprise des fixations.

720 mm

Entraxe des fixations

300 mm

Course de référence

Caractéristiques techniques de KIT ADA MAC-STING/C-300

Réf. 629401

720 mm

Entraxe des fixations

300 mm

Course de référence

**moteurs MAC et
STING sur fixations
d'entraxe 720 mm
et course 300 mm**

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

moteurs MAC et STING sur fixations
d'entraxe 720 mm et course 300 mm

Préparation

Relevez les cotes de l'installation et comparez-les aux schémas de montage. Vérifiez la solidité du support, les entraxes et la course avant le serrage définitif et les essais.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de KIT ADA MAC-STING/C-300

Kit d'adaptation pour vérins



Les fonctions de KIT ADA MAC-STING/C-300

Kit d'adaptation pour vérins

Facilite l'adaptation mécanique du moteur à son support de fixation. Il permet de préparer une implantation cohérente avec l'entraînement choisi, notamment lors d'un remplacement ou d'une reprise des fixations.

Une intégration adaptée

KIT ADA MAC-STING/C-300 est destiné à moteurs MAC et STING sur fixations d'entraxe 720 mm et course 300 mm. Relevez les cotes de l'installation et comparez-les aux schémas de montage. Vérifiez la solidité du support, les entraxes et la course avant le serrage définitif et les essais.

Installation et réglage

Relevez les cotes de l'installation et comparez-les aux schémas de montage. Vérifiez la solidité du support, les entraxes et la course avant le serrage définitif et les essais.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert KIT ADA MAC-STING/C-300 ?

Facilite l'adaptation mécanique du moteur à son support de fixation. Il permet de préparer une implantation cohérente avec l'entraînement choisi, notamment lors d'un remplacement ou d'une reprise des fixations.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Relevez les cotes de l'installation et comparez-les aux schémas de montage. Vérifiez la solidité du support, les entraxes et la course avant le serrage définitif et les essais.

KIT ADA MAC-STING/C-300 : Kit d'adaptation pour vérins

DEA SYSTEM · Référence 629401

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

moteurs MAC et
STING sur
fixations
d'entraxe 720
mm et course
300 mm

Entraxe des fixations

720 mm

Course de référence

300 mm