RÉFÉRENCE 677663 · DEA NET230EVO-I-PROBOX

NET230EVO-I-PROBOX, commande à variateur sur plaque pour STEELBOX

NET230EVO-I-PROBOX réunit le module de contrôle NET-CPU EVO, le module de puissance NET-M230-I et l'alimentation POWER SUPPLY 2A. L'ensemble est fixé sur une plaque avec goulotte et rail DIN pour une installation dans STEELBOX.

Variateur intégré
Commande de puissance

3 modules associés
Contrôle, puissance et alimentation

STEELBOX
Montage sur plaque

Caractéristiques techniques de NET230EVO-I-PROBOX

Réf. 677663

Ensemble sur plaque pour STEELBOX
Présentation

NET-CPU EVO
Module de contrôle

NET-M230-I avec variateur de fréquence
Module de puissance

POWER SUPPLY 2A
Alimentation de contrôle

230 V monophasé ou triphasé, selon configuration
Moteurs compatibles

433,92 MHz, jusqu'à 200 télécommandes
Récepteur radio

Plaque avec goulotte et rail DIN
Montage

NETLINK : NET-NODE et NET-COM compatibles
Connectivité

Préparer votre installation

Conseil technique

Coffret de montage
Prévoir STEELBOX et vérifier l'espace de raccordement.

Automatisme compatible
Identifier le moteur et la configuration du système à variateur.

Mise en service
Raccorder les sécurités et réaliser les réglages et essais du mouvement.

Présentation de NET230EVO-I-PROBOX

Commande à variateur sur plaque pour STEELBOX



Les fonctions de NET230EVO-I-PROBOX

Un ensemble de commande préparé

La présentation PROBOX regroupe les modules de contrôle, de puissance et d'alimentation sur une même plaque. Elle prépare l'intégration dans le coffret STEELBOX adapté.

Régler le mouvement de l'automatisme

NET-CPU EVO gère les paramètres de fonctionnement ; NET-M230-I commande le moteur par variateur. Réglez le déplacement et les fonctions selon l'automatisme et sa version.

Prévoir les accessoires et la connectivité

Les entrées et sorties programmables permettent d'ajouter les commandes et les sécurités. NETLINK peut compléter l'installation pour la programmation locale ou la gestion à distance.

Produits associés et compatibilités



NET-CPU EVO

Module de contrôle pour une commande avec variateur

Voir la fiche produit



NET-M230-I

Module de puissance 230 V avec variateur de fréquence

Voir la fiche produit



485/EXP/MASTER SLAVE

Module de liaison entre deux centrales EVO

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Cette présentation comporte-t-elle un boîtier 100GR ?

NET230EVO-I-PROBOX est l'ensemble monté sur plaque pour STEELBOX. La présentation NET230EVO-I/C correspond à un ensemble avec boîtier 100GR.

▼ Quels modules composent PROBOX ?

NET-CPU EVO, NET-M230-I et POWER SUPPLY 2A, fixés sur une plaque avec goulotte et rail DIN.

NET230EVO-I-PROBOX : Commande à variateur sur plaque pour STEELBOX

DEA SYSTEM · Référence 677663

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage	Plaque avec goulotte et rail DIN	Présentation	Ensemble sur plaque pour STEELBOX
Récepteur radio	433,92 MHz, jusqu'à 200 télécommandes	Connectivité	NETLINK : NET-NODE et NET-COM compatibles
Module de contrôle	NET-CPU EVO	Module de puissance	NET-M230-I avec variateur de fréquence
Alimentation de contrôle	POWER SUPPLY 2A	Moteurs compatibles	230 V monophasé ou triphasé, selon configuration