RÉFÉRENCE 664001 · DEA POST60

POST60, potelet aluminium de 55 cm pour photocellules DEA

POST60 accueille une photocellule à l'intérieur de son profilé en aluminium. Cette borne de 55 cm permet d'installer la détection à un emplacement choisi, même en l'absence de pilier adapté, avec un capot démontable pour accéder à la fixation et au passage des câbles.

55 cm
Hauteur

Aluminium
Profilé avec couvercle

Cellule intégrée
Protection dans la borne

Caractéristiques techniques de POST60

COD. 664001

Potelet pour photocellule
Type de produit

55 cm
Hauteur nominale

Aluminium
Matériau du profilé

Inclus
Couvercle

À l'intérieur du profilé
Montage de la photocellule

Une photocellule par potelet
Capacité annoncée pour POST60

POST-Base, référence 664021 (non fournie)
Base à sceller associée

À vérifier avant installation

Conseil technique

Deux côtés du passage
Prévoir les supports nécessaires pour l'émetteur et le récepteur.

Fixation au sol
Préparer la base et les gaines ; utiliser POST-Base ou des ancrages adaptés, selon la notice.

Accessoires distincts
La paire de photocellules et la base à sceller doivent être prévues séparément.

Présentation du DEA POST60

Potelet aluminium de 55 cm pour photocellules DEA

Produits associés et compatibilités

LINE-X/L

Photocellules orientables et synchronisables pour portail

Voir la fiche produit

LINE-X/LB

Photocellules orientables avec émetteur sur batterie

Voir la fiche produit

Les points forts du DEA POST60

Protéger la cellule dans le profilé

POST60 reçoit la photocellule à l'intérieur de la borne. Le profilé laisse passer le faisceau et contribue à protéger le boîtier tout en intégrant la détection dans un ensemble sobre.

Faciliter le montage et l'entretien

Le capot frontal est démontable. L'extrusion en aluminium dispose de rails pour la fixation des cellules et facilite le passage des câbles.

Préparer une fixation stable au sol

La notice prévoit une aire de fixation avec les gaines nécessaires. DEA recommande POST-Base, vendue séparément, ou une fixation par chevilles à expansion adaptées au support.

Questions fréquentes

▼ POST60 comprend-il une paire de photocellules ?

Cette référence correspond au potelet avec son couvercle. La paire de photocellules constitue une référence distincte.

▼ Peut-on y monter deux photocellules et un clavier ?

POST60 accueille une photocellule. La configuration à deux cellules et clavier est prévue sur POST120, hauteur 115 cm.

▼ PILLY/BASE et POST-Base sont-elles la même référence ?

Non. POST-Base porte la référence 664021 ; PILLY/BASE porte la référence 664020. Choisissez la base de la famille de potelet correspondante.

POST60 : Potelet aluminium de 55 cm pour photocellules DEA

DEA SYSTEM · Référence 664001

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Potelet pour photocellule
Matériau du profilé	Aluminium
Couvercle	Inclus
Montage de la photocellule	À l’intérieur du profilé
Capacité annoncée pour POST60	Une photocellule par potelet
Base à sceller associée	POST-Base, référence 664021 (non fournie)
Hauteur nominale	55 cm