

RÉFÉRENCE 619042 · DEA 450N

450N, déverrouillage extérieur par câble

450N permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

Déverrouillage mécanique par câble

Type

4,5 m

Longueur du câble

BLINDOS

Commande extérieure

Passage en manœuvre manuelle

Fonction

Caractéristiques techniques de 450N

Réf. 619042

Déverrouillage mécanique par câble

Type

4,5 m

Longueur du câble

BLINDOS

Commande extérieure

Passage en manœuvre manuelle

Fonction

LIVI/X

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

LIVI/X

Préparation

Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le verrouillage du moteur.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de 450N

Déverrouillage extérieur par câble



Les fonctions de 450N

Déverrouillage extérieur par câble

Permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

Une intégration adaptée

450N est destiné à LIVI/X. Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le verrouillage du moteur.

Installation et réglage

Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le verrouillage du moteur.

Produits associés et compatibilités



BLINDOS

Boîte de sécurité pour déverrouillage extérieur

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 450N ?

Permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le reverrouillage du moteur.

450N : Déverrouillage extérieur par câble

DEA SYSTEM · Référence 619042

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Passage en manœuvre manuelle	Longueur du câble	4,5 m
Application	LIVI/X	Type	Déverrouillage mécanique par câble
Commande extérieure	BLINDOS		