

RÉFÉRENCE 619090 · DEA PIGNONE Z22

PIGNONE Z22, pignon haute vitesse pour REV220 et REV24

Le PIGNONE Z22 est un pignon module 4 à 22 dents pour REV220 et REV24. Son diamètre de 96 mm adapte la transmission à une configuration haute vitesse. Son utilisation impose une réduction de 30 % du poids maximal du vantail ; il ne doit pas être monté sur REV24/M BOOST.

4

Module

22

Nombre de dents

96 mm

Diamètre

Caractéristiques techniques de PIGNONE Z22

Réf. 619090

4

Module

22

Nombre de dents

96 mm

Diamètre

30 mm

Hauteur

REV220 et REV24

Compatibilité

**Poids maximal du
vantail réduit de
30 %**

Restriction de charge

REV24/M BOOST

Exclusion

Préparer votre installation

Conseil technique

Respecter la limite de charge

Avant le montage, vérifiez que le poids du portail respecte la capacité réduite de 30 %.

Reprendre les réglages

Après remplacement, contrôlez les fins de course, le mouvement, les efforts et les dispositifs de sécurité.

Présentation de PIGNONE Z22

Pignon haute vitesse pour REV220 et REV24



Les fonctions de PIGNONE Z22

Une transmission haute vitesse

Le pignon à 22 dents modifie le déplacement du vantail pour une même rotation de l'arbre. Contrôlez l'adéquation de cette configuration au moteur et au portail.

Une capacité à recalculer

Réduisez de 30 % le poids maximal admissible du vantail par rapport à la capacité du motoréducteur concerné. Vérifiez aussi la résistance au roulement et les conditions d'utilisation.

La bonne version de REV

Cette référence est destinée à REV220 et REV24, avec exclusion de REV24/M BOOST. Les nouvelles versions REV/X utilisent une référence de pignon différente.

Produits associés et compatibilités



REV220/M

Motorisation coulissante irréversible 230 V

[Voir la fiche produit](#)



451

Déverrouillage extérieur à câble pour REV

[Voir la fiche produit](#)



113

Crémaillère zinguée pour portail coulissant

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Peut-on l'utiliser sur REV24/M BOOST ?

Non. Ce pignon ne doit pas être utilisé avec REV24/M BOOST.

▼ Convient-il au REV/X ?

La référence 619090 est destinée aux REV220 et REV24. Le pignon Z22 REV/X est une autre référence ; ne les intervertissez pas.

PIGNONE Z22 : Pignon haute vitesse pour REV220 et REV24

DEA SYSTEM · Référence 619090

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	REV220 et REV24	Hauteur	30 mm
Nombre de dents	22	Diamètre	96 mm
Module	4	Restriction de charge	Poids maximal du vantail réduit de 30 %
Exclusion	REV24/M BOOST		