

RÉFÉRENCE 629200 · DEA 580M

## 580M, déverrouillage extérieur par câble

580M permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

### Déverrouillage mécanique par câble

Type

### 4,5 m

Longueur du câble

### BLINDOS

Commande extérieure

### Passage en manœuvre manuelle

Fonction

## Caractéristiques techniques de 580M

Réf. 629200

### Déverrouillage mécanique par câble

Type

### 4,5 m

Longueur du câble

### BLINDOS

Commande extérieure

### Passage en manœuvre manuelle

Fonction

### ANGOLO

Application

## Préparer votre installation

Conseil technique

### Compatibilité

ANGOLO

### Préparation

Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le verrouillage du moteur.

### Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

## Présentation de 580M

Déverrouillage extérieur par câble



## Les fonctions de 580M

### Déverrouillage extérieur par câble

Permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

### Une intégration adaptée

580M est destiné à ANGOLO. Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le reverrouillage du moteur.

### Installation et réglage

Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le reverrouillage du moteur.

## Produits associés et compatibilités



### BLINDOS

Boîte de sécurité pour déverrouillage extérieur

[Voir la fiche produit](#)

## Questions fréquentes

### ▼ À quoi sert 580M ?

Permet d'actionner le déverrouillage du moteur depuis un point accessible. Il rend possible la manœuvre manuelle lorsque l'alimentation ou l'accès direct au moteur fait défaut. Le câble de 4,5 m relie le mécanisme de déverrouillage à la commande extérieure adaptée.

#### ▼ Que vérifier avant le montage ?

Associez le dispositif à BLINDOS. Prévoyez un cheminement sans courbes serrées, réglez la tension du câble et contrôlez le déverrouillage puis le reverrouillage du moteur.

## 580M : Déverrouillage extérieur par câble

DEA SYSTEM · Référence 629200

### DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

**Passage en  
manœuvre  
manuelle**

Longueur du câble

**4,5 m**

Application

**ANGOLO**

Type

**Déverrouillage  
mécanique par  
câble**

Commande extérieure

**BLINDOS**