

RÉFÉRENCE 629350 · DEA KIT CLIMB

KIT CLIMB, adaptateur pour vantail ouvrant sur une pente

KIT CLIMB adapte l'articulation d'un portail battant dont le vantail doit accompagner la pente pendant l'ouverture. Il est prévu avec nos motorisations GEKO et LIVI 502, dans la limite d'un vantail de 1,7 m, de 150 kg et d'une pente maximale de 12 %.

12 %

Pente maximale

1,7 m

Longueur maximale

150 kg

Poids maximal

Caractéristiques techniques de KIT CLIMB

Réf. 629350

Adaptateur pour ouverture en pente

Type

GEKO et LIVI 502

Motorisations compatibles

1,7 m

Longueur maximale du vantail

150 kg

Poids maximal du vantail

12 %

Pente maximale

Un vantail de portail battant

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Mesurer la pente

Mesurez le dénivelé sur une distance horizontale connue et exprimez le résultat en pourcentage.

Valider la mécanique

Contrôlez les gonds, les fixations et le débattement du vantail pour éviter tout point dur pendant sa montée et sa descente.

Présentation de KIT CLIMB

Adaptateur pour vantail ouvrant sur une pente



Les fonctions de KIT CLIMB

Accompagner la pente à l'ouverture

L'adaptateur permet au système d'articulation d'accompagner la variation de hauteur du vantail pendant sa rotation. L'ensemble du portail doit être conçu pour ce mouvement.

Respecter les trois limites

La longueur de 1,7 m, le poids de 150 kg et la pente de 12 % sont des limites à respecter ensemble. Une pente de 12 % représente une élévation de 12 cm par mètre horizontal.

Préparer le portail et la motorisation

Vérifiez l'articulation, le dégagement sous le vantail et les cotes de pose du GEKO ou du LIVI 502. Contrôlez le mouvement complet avant la mise en service de l'automatisme.

Produits associés et compatibilités



GEKO/X

Motorisation à bras pour portail battant

[Voir la fiche produit](#)



LIVI 502

Motoréducteur à bras pour portail battant

[Voir la fiche produit](#)



COL515

Câble inox de sécurité antichute des battants

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ 12 % signifie-t-il 12 degrés ?

Non. Il s'agit d'un pourcentage de pente : 12 cm de dénivelé pour 1 m horizontal.

▼ Peut-on utiliser KIT CLIMB sur un vantail de 2 m ?

La longueur maximale prévue est de 1,7 m, avec un poids maximal de 150 kg et une pente maximale de 12 %.

KIT CLIMB : Adaptateur pour vantail ouvrant sur une pente

DEA SYSTEM · Référence 629350

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur maximale du vantail

1,7 m

Application

**Un vantail de
portail battant**

Type

**Adaptateur pour
ouverture en
pente**

Motorisations compatibles

GEKO et LIVI 502

Poids maximal du vantail

150 kg

Pente maximale

12 %