

RÉFÉRENCE 639020 · DEA 800C/F

800C/F, brides de fixation de chaîne

Préparez les ancrages de la chaîne de transmission LATO avec les brides 800C/F. Elles complètent le montage mécanique et permettent de fixer la chaîne aux points prévus dans votre installation.

Fixation

Ancrage de la chaîne

LATO

Motorisation compatible

Montage mécanique

Transmission de porte

Caractéristiques techniques de 800C/F

Réf. 639020

Brides de fixation de chaîne

Type

LATO

Motorisation compatible

Transmission par chaîne

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Support

Utilisez une structure capable de reprendre les efforts de transmission.

Chaîne

Associez les brides à la chaîne du montage LATO.

Réglage

Vérifiez l'alignement et la tension de l'ensemble.

Présentation de 800C/F

Brides de fixation de chaîne



Les fonctions de 800C/F

Fixer la chaîne à son support

Les brides assurent la fixation de la chaîne dans le montage LATO. Positionnez-les aux points prévus pour transmettre les efforts à la structure de la porte.

Conserver l'alignement

Alignez les fixations avec le parcours de la chaîne. Un montage désaxé peut provoquer des frottements et gêner la transmission.

Contrôler les ancrages

Vérifiez la résistance du support et le serrage des fixations. Effectuez un contrôle du mouvement avant la mise en service.

Produits associés et compatibilités



LATO220CEN

Motorisation de porte sectionnelle

[Voir la fiche produit](#)



800C/ACC

Chaîne de transmission pour LATO

[Voir la fiche produit](#)



800C/CZ38

Couronne pour transmission LATO

[Voir la fiche produit](#)



L19

Couronne pour transmission LATO

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ 800C/F comprend-il une chaîne ?

Cette référence désigne les brides de fixation. La chaîne [800C/ACC](#) est une référence distincte.

▼ Peut-on utiliser les brides comme support moteur ?

Elles remplissent la fonction de fixation de chaîne prévue pour LATO. Le moteur utilise son propre support.

800C/F : Brides de fixation de chaîne

Référence 639020

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

Transmission par chaîne

Type

Brides de fixation de chaîne

Motorisation compatible

LATO