

RÉFÉRENCE 639340 · DEA 722

722, bras courbe pour porte à contrepoids

Adaptez la liaison entre le chariot et votre porte à contrepoids avec le bras courbe 722. Cet accessoire de nos systèmes de garage ADVANCE N et SPACE N permet de préparer une transmission correspondant à cette géométrie de porte.

Porte à contrepoids

Application du bras

Bras courbe

Adaptation de la liaison

50 mm minimum

Distance au point de cisaillement

Caractéristiques techniques de 722

Réf. 639340

Bras courbe articulé

Type

Porte à contrepoids

Application

ADVANCE N / SPACE N

Motorisations compatibles

50 mm

Distance minimale au point de cisaillement

Préparer votre installation

Conseil technique

Porte

Vérifiez que la configuration à contrepoids demande ce bras.

Assemblage


Respectez la position des parties A et B.

Dégagement

Conservez au moins 50 mm au point de cisaillement indiqué.

Présentation de 722

Bras courbe pour porte à contrepoids



Les fonctions de 722

Adapter la liaison du chariot

Le bras 722 relie le montage de la porte au patin de transmission. Assemblez les éléments dans l'ordre prévu et conservez la mobilité de l'articulation.

Positionner les éléments A et B

Fixez la partie A à l'extrémité supérieure de la porte. La partie B se fixe à la lame de l'attache de traction sur le patin, avec les vis prévues.

Respecter le dégagement de pose

Le moteur doit rester à une distance minimale de 50 mm du point de cisaillement de la porte. Contrôlez ensuite le mouvement complet et les dégagements autour du bras.

Produits associés et compatibilités



ADVANCE N

Motorisation de porte de garage

[Voir la fiche produit](#)



SPACE N

Motorisation de porte de garage


[Voir la fiche produit](#)



723

Adaptateur pour porte sectionnelle

[Voir la fiche produit](#)



AB16

Rail à courroie pour garage

[Voir la fiche produit](#)



AB/BACKET

Fixations plafond pour rail de garage

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ 722 convient-il aux portes sectionnelles ?

722 est présenté pour les portes à contrepoids. L'adaptateur [723](#) correspond aux portes sectionnelles.

▼ Où trouver le schéma de montage ?

La notice de montage 722 est disponible dans Documents joints.

722 : Bras courbe pour porte à contrepoids

Référence 639340

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

**Porte à
contrepois**

Type

**Bras courbe
articulé**

Motorisations compatibles

**ADVANCE N /
SPACE N**

Distance minimale au point de
cisaillement

50 mm