

RÉFÉRENCE 639360 · DEA 950BS

950BS, bras droits cannelés pour LIVI 902

Réalisez votre transmission de porte basculante LIVI 902 avec les bras télescopiques droits 950BS. Leur douille cannelée de 50 mm de longueur et de 40 mm de diamètre prépare la liaison mécanique prévue pour ce montage.

Télescopiques

Accompagnement de la course

Ø 40 mm

Diamètre de la douille

50 mm

Longueur de la douille

Caractéristiques techniques de 950BS

Réf. 639360

Bras télescopiques droits

Type

Douille cannelée

Liaison

50 mm

Longueur de la douille

40 mm

Diamètre de la douille

LIVI 902

Motorisation compatible

Préparer votre installation

Conseil technique

Douille

Contrôlez la correspondance des liaisons cannelées.

Forme


Vérifiez le dégagement nécessaire à un bras droit.

Essai

Contrôlez la course et les fixations avant la mise en service.

Présentation de 950BS

Bras droits cannelés pour LIVI 902



Les fonctions de 950BS

Accompagner la porte basculante

La partie télescopique du bras accompagne le déplacement de la porte. Vérifiez que la forme droite correspond au montage et à l'espace disponible.

Préparer la liaison cannelée

La douille cannelée mesure 50 mm de long et 40 mm de diamètre. Ces dimensions concernent la douille et ne désignent pas la longueur totale du bras.

Contrôler l'ensemble mécanique

Vérifiez le raccordement au moteur, la fixation sur la porte et le coulissement. Aucun point dur ne doit gêner la manœuvre.


Produits associés et compatibilités



902EN/IP/BF

Motorisation de porte basculante

[Voir la fiche produit](#)



955V

Fixation de transmission LIVI 902

[Voir la fiche produit](#)



953C

Plaque de fixation pour LIVI 902

[Voir la fiche produit](#)



560BT

Bras télescopiques renforcés

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Les 50 mm désignent-ils la longueur du bras ?

Cette cote désigne la longueur de la douille cannelée, pas le bras complet.

▼ 950BS convient-il à toutes les portes ?

Il se choisit pour le montage LIVI 902 prévu et selon la géométrie de la porte basculante.

950BS : Bras droits cannelés pour LIVI 902

Référence 639360

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type

**Bras
télescopiques
droits**

Motorisation compatible

LIVI 902

Liaison

Douille cannelée

Diamètre de la douille

40 mm

Longueur de la douille

50 mm