

RÉFÉRENCE 639372 · DEA 762C

762C, poignée de déverrouillage avec serrure

762C offre une commande extérieure du déverrouillage à câble. Sa poignée en aluminium équipée d'une serrure facilite la prise en main tout en réservant l'accès à la manœuvre aux détenteurs de la clé.

Poignée de déverrouillage avec serrure

Type de dispositif

Manœuvre manuelle de secours

Fonction

Aluminium

Matériau de la poignée

Caractéristiques techniques de 762C

Réf. 639372

Poignée de déverrouillage avec serrure

Type de dispositif

Manœuvre manuelle de secours

Fonction

dispositifs de déverrouillage à câble pour portes de garage compatibles

Application

Aluminium

Matériau de la poignée

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

dispositifs de déverrouillage à câble pour portes de garage compatibles

Préparation

Fixez la poignée sur un support adapté, bloquez le câble en vérifiant sa tension et testez le déverrouillage sans gêner la course de la porte.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de 762C

Poignée de déverrouillage avec serrure



Les fonctions de 762C

Poignée de déverrouillage avec serrure

Offre une commande extérieure du déverrouillage à câble. Sa poignée en aluminium équipée d'une serrure facilite la prise en main tout en réservant l'accès à la manœuvre aux détenteurs de la clé.

Une intégration adaptée

762C est destiné à dispositifs de déverrouillage à câble pour portes de garage compatibles. Fixez la poignée sur un support adapté, bloquez le câble en vérifiant sa tension et testez le déverrouillage sans gêner la course de la porte.

Installation et réglage

Fixez la poignée sur un support adapté, bloquez le câble en vérifiant sa tension et testez le déverrouillage sans gêner la course de la porte.

Produits associés et compatibilités

Questions fréquentes

▼ À quoi sert 762C ?

Offre une commande extérieure du déverrouillage à câble. Sa poignée en aluminium équipée d'une serrure facilite la prise en main tout en réservant l'accès à la manœuvre aux détenteurs de la clé.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Fixez la poignée sur un support adapté, bloquez le câble en vérifiant sa tension et testez le déverrouillage sans gêner la course de la porte.

762C : Poignée de déverrouillage avec serrure

DEA SYSTEM · Référence 639372

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositif

**Poignée de
déverrouillage
avec serrure**

Fonction

**Manœuvre
manuelle de
secours**

Application

**dispositifs de
déverrouillage à
câble pour
portes de
garage
compatibles**

Matériau de la poignée

Aluminium