

RÉFÉRENCE 639530 · DEA LATO/SF

LATO/SF, déverrouillage extérieur pour porte industrielle

LATO/SF permet de préparer une commande de déverrouillage accessible pour une porte motorisée avec LATO. La transmission mécanique du mouvement offre une solution de secours lorsque l'accès direct au moteur est difficile.

Déverrouillage extérieur pour porte industrielle

Type de dispositif

Manœuvre manuelle de secours

Fonction

Caractéristiques techniques de LATO/SF

Réf. 639530

Déverrouillage extérieur pour porte industrielle

Type de dispositif

Manœuvre manuelle de secours

Fonction

motorisations LATO

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité

motorisations LATO

Préparation

Utilisez le dispositif avec BLINDOS. Vérifiez le passage du câble et son réglage, puis testez le déverrouillage et le retour à la position de travail.

Mise en service

Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de LATO/SF

Déverrouillage extérieur pour porte industrielle



Les fonctions de LATO/SF

Déverrouillage extérieur pour porte industrielle

Permet de préparer une commande de déverrouillage accessible pour une porte motorisée avec LATO. La transmission mécanique du mouvement offre une solution de secours lorsque l'accès direct au moteur est difficile.

Une intégration adaptée

LATO/SF est destiné à motorisations LATO. Utilisez le dispositif avec BLINDOS. Vérifiez le passage du câble et son réglage, puis testez le déverrouillage et le retour à la position de travail.

Installation et réglage

Utilisez le dispositif avec BLINDOS. Vérifiez le passage du câble et son réglage, puis testez le déverrouillage et le retour à la position de travail.

Produits associés et compatibilités



BLINDOS

Boîte de sécurité pour déverrouillage extérieur

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ À quoi sert LATO/SF ?

Permet de préparer une commande de déverrouillage accessible pour une porte motorisée avec LATO. La transmission mécanique du mouvement offre une solution de secours lorsque l'accès direct au moteur est difficile.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Utilisez le dispositif avec BLINDOS. Vérifiez le passage du câble et son réglage, puis testez le déverrouillage et le retour à la position de travail.

LATO/SF : Déverrouillage extérieur pour porte industrielle

DEA SYSTEM · Référence 639530

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositif

Déverrouillage
extérieur pour
porte
industrielle

Fonction

Manœuvre
manuelle de
secours

Application

motorisations
LATO