

RÉFÉRENCE 649240 · DEA PASS5

PASS5, lisse super légère pour [PASS24NET/N/L](#)

Contrôlez un passage de la configuration 5 m avec PASS5, notre lisse super légère vernie de 5 220 mm et de section 80 x 40 mm. Elle s'utilise uniquement avec [PASS24NET/N/L](#), avec la fixation [OMPASS5](#). Son montage exclut les autres accessoires de lisse et le couvercle frontal de protection en plastique.

5 220 mm

Longueur totale

80 x 40 mm

Section

Vernie

Finition

Caractéristiques techniques de PASS5

Réf. 649240

Lisse super légère

Type

5 220 mm

Longueur totale

80 x 40 mm

Section

Vernie

Finition

[PASS24NET/N/L - 644041](#)

Barrière compatible

[OMPASS5 - 649250](#)

Fixation adaptée

Sans adhésifs

Adhésifs réfléchissants

Non compatibles

Autres accessoires de lisse

Non compatible

Couvercle frontal plastique

Préparer votre installation

Conseil technique

Motorisation

Réservez cette lisse à [PASS24NET/N/L](#).

Support

Utilisez [OMPASS5](#) et sa contre-plaque.

Accessoires

Conservez la configuration sans autres accessoires de lisse ni couvercle frontal plastique.

Présentation de PASS5

Lisse super légère pour [PASS24NET/N/L](#)



Les fonctions de PASS5

Une lisse pour la configuration 5 m

Le profil super léger de 80 x 40 mm répond à la configuration [PASS24NET/N/L](#) avec lisse de 5 m. La longueur totale de 5 220 mm tient compte du montage dans sa fixation.

La bonne barrière et le bon support

PASS5 est réservée à [PASS24NET/N/L](#) et à [OMPASS5](#) avec contre-plaque. Elle ne se monte pas à la place d'une [PASS3](#) ou [PASS4](#) avec leur oméga [OMPASS](#).

Une configuration à conserver

N'ajoutez pas d'autres accessoires de lisse à PASS5. Elle est vernie, sans adhésifs réfléchissants, et ne permet pas l'emploi du couvercle de protection frontal en plastique.

Produits associés et compatibilités



[PASS24NET/N/L](#)

Barrière PASS/N pour configuration 4 et 5 m

[Voir la fiche produit](#)



[OMPASS5](#)

Fixation pour lisse PASS5

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ PASS5 convient-elle à toutes les barrières PASS ?

Non. PASS5 s'utilise uniquement avec [PASS24NET/N/L](#).

▼ Peut-on ajouter un ruban LED ou un profil caoutchouc ?

Non. Cette lisse super légère n'est pas compatible avec les autres accessoires de lisse.

PASS5 : Lisse super légère pour PASS24NET/N/L

Référence 649240

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	Vernie	Type	Lisse super légère
Section	80 x 40 mm	Longueur totale	5 220 mm
Fixation adaptée	OMPASS5 - 649250	Barrière compatible	PASS24NET/N/L - 644041
Adhésifs réfléchissants	Sans adhésifs	Autres accessoires de lisse	Non compatibles
Couvercle frontal plastique	Non compatible		