RÉFÉRENCE 649262 · DEA BOOM-LINK

BOOM-LINK, manchon de rallonge pour BOOM/4 et BOOM/6

Adaptez la longueur de votre lisse avec BOOM-LINK, le manchon de rallonge pour BOOM/4 et BOOM/6. La jonction permet d'assembler les éléments de lisse ; la longueur finale reste limitée par le modèle de barrière et impose de revoir l'équilibrage de l'ensemble.

BOOM/4 et BOOM/6
Lisses compatibles

80 mm
Diamètre des lisses

6 m
Longueur maximale sur TRAFIK/N

Caractéristiques techniques de BOOM-LINK

Réf. 649262

Manchon de rallonge Type	**BOOM/4 et BOOM/6** Lisses compatibles	**80 mm** Diamètre des lisses	**6 m** Longueur maximale sur TRAFIK/N
8 m selon modèle et configuration Longueur maximale sur STOP/N			

Préparer votre installation

Conseil technique

Profil
Utilisez BOOM-LINK avec BOOM/4 ou BOOM/6.

Limite
Contrôlez la longueur admissible de votre modèle de barrière.

Équilibrage
Réglez l'ensemble une fois la jonction et les accessoires montés.

Présentation de BOOM-LINK

Manchon de rallonge pour BOOM/4 et BOOM/6



Les fonctions de BOOM-LINK

Assembler deux éléments de lisse

BOOM-LINK réalise la jonction entre les éléments BOOM/4 et BOOM/6 prévus pour ce montage. Il ne remplace ni l'oméga de fixation sur la barrière ni les supports de repos.

Respecter la limite de la barrière

La rallonge ne modifie pas la capacité de la barrière. La longueur finale ne doit pas dépasser 6 m sur TRAFIK/N ; sur STOP/N, la limite dépend du modèle et atteint 8 m dans la configuration adaptée.

Revoir l'équilibrage après la jonction

La longueur finale et les accessoires changent les efforts sur la barrière. Vérifiez les ressorts et les réglages ; sur TRAFIK/N, prévoyez un support fixe ou un pied mobile pour une lisse de plus de 5 m.

Produits associés et compatibilités



BOOM/4

Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Voir la fiche produit



BOOM/6

Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Voir la fiche produit



STOP24NET/N/L-F

Barrière STOP/N pour configuration 6 à 8 m

Voir la fiche produit



TRAFIK/N

Barrière pour accès intensifs

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ BOOM-LINK permet-il toujours d'obtenir une lisse de 8 m ?

Non. La limite dépend de la barrière : TRAFIK/N est limitée à 6 m, tandis que les configurations STOP/N adaptées peuvent atteindre 8 m.

▼ Est-il prévu pour PASS3, PASS4 ou PASS5 ?

Non. BOOM-LINK est le manchon de rallonge des lisses BOOM/4 et BOOM/6.

BOOM-LINK : Manchon de rallonge pour BOOM/4 et BOOM/6

Référence 649262

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Manchon de rallonge	Lisses compatibles	BOOM/4 et BOOM/6
Diamètre des lisses	80 mm	Longueur maximale sur TRAFIK/N	6 m
Longueur maximale sur STOP/N	8 m selon modèle et configuration		