RÉFÉRENCE 659022 · DEA ROCK/LOCK

ROCK/LOCK, serrure pour déverrouillage de borne

ROCK/LOCK protège l'accès au dispositif de déverrouillage avec une serrure à clé personnalisée. Elle permet de réserver la manœuvre manuelle aux personnes autorisées tout en conservant l'accès au mécanisme de secours.

Serrure de sécurité
Type

Clé personnalisée
Commande

Protection de l'accès au déverrouillage
Fonction

Caractéristiques techniques de ROCK/LOCK

Réf. 659022

Serrure de sécurité	Clé personnalisée	Protection de l'accès au déverrouillage	bornes escamotables ROCK
Type	Commande	Fonction	Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Compatibilité
bornes escamotables ROCK

Préparation
Retirez le bouchon, insérez et accrochez la serrure puis retirez la clé. Revissez le bouchon après l'opération pour protéger l'accès à la serrure.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de ROCK/LOCK

Serrure pour déverrouillage de borne



Les fonctions de ROCK/LOCK

Serrure pour déverrouillage de borne

Protège l'accès au dispositif de déverrouillage avec une serrure à clé personnalisée. Elle permet de réserver la manœuvre manuelle aux personnes autorisées tout en conservant l'accès au mécanisme de secours.

Une intégration adaptée

ROCK/LOCK est destiné à bornes escamotables ROCK. Retirez le bouchon, insérez et accrochez la serrure puis retirez la clé. Revissez le bouchon après l'opération pour protéger l'accès à la serrure.

Installation et réglage

Retirez le bouchon, insérez et accrochez la serrure puis retirez la clé. Revissez le bouchon après l'opération pour protéger l'accès à la serrure.

Produits associés et compatibilités



ROCK/CABLE

Borne escamotable hydraulique pour usage intensif

Voir la fiche produit



ROCK/CABLE/EL

Borne escamotable hydraulique pour usage intensif

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ À quoi sert ROCK/LOCK ?

Protège l'accès au dispositif de déverrouillage avec une serrure à clé personnalisée. Elle permet de réserver la manœuvre manuelle aux personnes autorisées tout en conservant l'accès au mécanisme de secours.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Retirez le bouchon, insérez et accrochez la serrure puis retirez la clé. Revissez le bouchon après l'opération pour protéger l'accès à la serrure.

ROCK/LOCK : Serrure pour déverrouillage de borne

DEA SYSTEM · Référence 659022

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	**Protection de l'accès au déverrouillage**	**Application**	**bornes escamotables ROCK**
Commande	**Clé personnalisée**	**Type**	**Serrure de sécurité**