

RÉFÉRENCE 126001 · DEA 112

112, crémaillère zinguée pour portail coulissant

La crémaillère 112 transmet le mouvement du pignon au vantail de votre portail coulissant. Son profil zingué de 22 x 22 mm se pose par éléments de 1 m, alignés sur toute la course pour obtenir un engrènement régulier.

1 m

Longueur

22 x 22 mm

Section

Zinguée

Finition

Caractéristiques techniques de 112

Réf. 126001

1 m

Longueur

22 x 22 mm

Section

Zinguée

Finition

Portail coulissant

Application

**Fixation à adapter
au support**

Fixation

Préparer votre installation

Conseil technique

Choisir le profil

Vérifiez la section disponible, la denture et le pignon de la motorisation avant le montage.

Aligner les éléments

Contrôlez les jonctions et le jeu sur toute la course, y compris aux deux extrémités.

Présentation de 112

Crémaillère zinguée pour portail coulissant



Les fonctions de 112

Une transmission sur toute la course

La denture transforme la rotation du pignon en déplacement du portail. Alignez les jonctions pour conserver un mouvement régulier lors de l'ouverture et de la fermeture.

Un profil adapté au montage

La section de 22 x 22 mm permet de choisir le profil en fonction du support disponible. Préparez une fixation adaptée au matériau et à la géométrie du vantail.

Un engrènement bien réglé

Réglez la position de la crémaillère par rapport au pignon et contrôlez le jeu sur toute la course. Le portail doit rester porté par ses organes de roulement, sans reposer sur le pignon.

Produits associés et compatibilités



113

Crémaillère zinguée pour portail coulissant

[Voir la fiche produit](#)



111

Crémaillère nylon pour portail coulissant

[Voir la fiche produit](#)



230V

LIVI 6X/M

Motorisation coulissante LIVI/X 230 V

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Quelle est la longueur d'un élément ?

Un élément mesure 1 m. Adaptez la longueur totale à la course du portail et à la position du pignon.

▼ Peut-on remplacer la crémaillère 116 ?

La 116, référence [126008](#), est une crémaillère module 6. Le pignon et la crémaillère doivent avoir le même module : ne remplacez pas un profil uniquement sur la base de sa longueur.

112 : Crémaillère zinguée pour portail coulissant

DEA SYSTEM · Référence 126001

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition

Zinguée

Longueur

1 m

Application

**Portail
coulissant**

Fixation

**Fixation à
adapter au
support**

Section

22 x 22 mm