

RÉFÉRENCE 136044 · DEA 1100I

1100I, serrure électrique horizontale avec cylindre rond

1100I assure le verrouillage électrique de votre accès avec une serrure horizontale complète, un cylindre rond et une gâche. Cette configuration réunit les éléments de fermeture pour une installation dont le verrouillage s'effectue à l'horizontale.

Horizontale

Montage de la serrure

Cylindre rond

Intégré à la serrure

Avec gâche

Éléments de fermeture

Caractéristiques techniques de 1100I

Réf. 136044

Électro-serrure

Type

Horizontal

Montage

Rond, intégré

Cylindre

Incluse

Gâche

T-O - [136042](#)

Protection antipluie associée

Préparer votre installation

Conseil technique

Positionnement

Vérifiez l'espace de pose et l'alignement de la serrure avec la gâche.

Protection

Prévoyez T-O pour compléter la protection contre la pluie selon l'exposition de l'installation.

Commande électrique

Vérifiez la tension inscrite sur la serrure et les caractéristiques de la sortie de commande avant le raccordement.

Présentation de 1100I

Serrure électrique horizontale avec cylindre rond



Les fonctions de 1100I

Une fermeture horizontale

La serrure et sa gâche forment le point de verrouillage de l'accès. Positionnez-les à la même hauteur pour permettre l'engagement du pêne sans forcer.

Un cylindre rond intégré

1100I est une serrure complète avec cylindre rond. Elle se distingue de 110V, dont le logement est prévu pour un cylindre européen séparé.

Une protection adaptée

La protection antipluie T-O est prévue pour 1100I. Elle complète le montage lorsque la serrure est exposée à la pluie, sans remplacer le soin apporté à la fixation et au raccordement.

Produits associés et compatibilités

T-O

Protection antipluie pour serrure horizontale 1100I

[Voir la fiche produit](#)



110V

Serrure électrique verticale avec gâche au sol

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ 1100I comprend-elle un cylindre ?

Oui. Cette serrure horizontale est complète avec un cylindre rond et une gâche.

▼ Les cylindres européens M et D conviennent-ils à 1100I ?

Ils ne remplacent pas son cylindre rond. M et D sont des cylindres de profil européen, à distinguer du système de 1100I.

▼ Quelle protection contre la pluie choisir ?

La protection T-O, référence 136042, est destinée à la serrure horizontale 1100I.

1100I : Serrure électrique horizontale avec cylindre rond

DEA SYSTEM · Référence 136044

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage

Horizontal

Type

Électro-serrure

Gâche

Incluse

Cylindre

Rond, intégré

Protection antipluie associée

T-O - 136042