RÉFÉRENCE 649310 · DEA MOLLA S

MOLLA S, ressort d'équilibrage pour TRAFIK/N

Compensez le poids de la lisse de votre TRAFIK/N avec MOLLA S, notre ressort d'équilibrage en fil de diamètre 10 mm. Son choix dépend de la longueur de lisse et des accessoires montés. Un équilibrage correct accompagne le réglage des ralentissements pour obtenir un mouvement régulier.

10 mm
Diamètre du fil

TRAFIK/N - 646010
Barrière compatible

Selon longueur de lisse et accessoires
Choix du ressort

Caractéristiques techniques de MOLLA S

Réf. 649310

Ressort d'équilibrage Type	**10 mm** Diamètre du fil	**TRAFIK/N - 646010** Barrière compatible	**Selon longueur de lisse et accessoires** Choix du ressort
MOLLA XL - 649311 Autre version			

Préparer votre installation

Conseil technique

Configuration
Identifiez la longueur finale et tous les accessoires montés sur la lisse.

Choix
Distinguez MOLLA S en fil de 10 mm et MOLLA XL en fil de 11 mm.

Réglage
Confiez le montage et la précharge à un installateur suivant la procédure TRAFIK/N.

Présentation de MOLLA S

Ressort d'équilibrage pour TRAFIK/N



Les fonctions de MOLLA S

Compenser le poids de la lisse

MOLLA S participe à l'équilibrage mécanique de TRAFIK/N. Le diamètre de 10 mm désigne le fil du ressort ; il ne correspond pas au diamètre extérieur du ressort.

Choisir selon la configuration

Avec une lisse BOOM de 2 à 5 m, la configuration utilise MOLLA S ; à 6 m, elle utilise MOLLA XL. À 5,5 m, le choix dépend des accessoires. Pour ART-TRAFIK KIT, utilisez MOLLA S.

Régler sans raccourci

Effectuez le montage et la précharge selon la procédure TRAFIK/N, alimentation coupée et ressort déchargé pour les interventions. Vérifiez ensuite l'équilibre de la lisse et les ralentissements ; ne choisissez pas le ressort uniquement sur sa taille.

Produits associés et compatibilités



TRAFIK/N

Barrière pour accès intensifs

Voir la fiche produit



MOLLA XL

Ressort d'équilibrage pour TRAFIK/N

Voir la fiche produit



ART-TRAFIK KIT

Kit d'articulation 90° pour TRAFIK

Voir la fiche produit



BOOM/6

Lisse ronde Ø 80 mm pour barrière

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Le diamètre indiqué est-il celui du ressort complet ?

Non. Les 10 mm correspondent au diamètre du fil du ressort.

▼ MOLLA S et MOLLA XL sont-ils interchangeables ?

Le ressort se choisit selon la longueur de lisse et les accessoires. Une configuration à 5,5 m nécessite notamment de vérifier le montage complet avant de choisir la version.

MOLLA S : Ressort d'équilibrage pour TRAFIK/N

Référence 649310

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Ressort d'équilibrage	Barrière compatible	TRAFIK/N - 646010
Diamètre du fil	10 mm	Choix du ressort	Selon longueur de lisse et accessoires
Autre version	MOLLA XL - 649311		