

	INTERPHONIE IP/GSM VIDEO	Référence produit : KVS001	
Fiche produit	Kit 1 BP appel direct GSM VIDEO _ Libre d'ABONNEMENT		

 DOM'ACSYS 	 Anti vandaless  PMR	GSM 	Gestion par SMS 	 Gestion temps réel
	 Audio OU  Vidéo	 Radio  Clé électronique		

Caractéristiques techniques

- Platine libre d'abonnement
- Platine inox verni 2.5mm
- Synthèse vocale et voyant PMR
- Caméra grand angle (170°)
- Lecteur de badge résident
- Récepteur radio
- 2 relais d'ouverture porte
- Alimentation 12V 5A inclus
- Badges et télécommande inclus

Fonctionnalités

- Programmation par SMS (badges, télécommandes et DOM'ACSYS)
- Gestion de 20 titres de passage (badges, télécommandes, codes ou DOM'ACSYS)
- Appel AUDIO sur téléphone fixe et portable
- Appel VIDEO sur smartphone via l'application VISIOFONE
- Renvoi d'appel sur 2 téléphones
- Synthèse vocale et voyant PMR
- Réglage du volume par SMS
- Réglage des temps d'ouverture des portes par SMS de 2 à 60s

Option possible

- Personnalisation (mise aux cotes, couleur)

Application à télécharger,
si abonnement compatible :



App : VISIOFONE

Disponible sur
App Store

Disponible sur
Google play



**Le produit nécessite l'utilisation d'une carte SIM.
SIM libre d'opérateur.**



("bon à savoir" : LINTERFONE propose des abonnements pour vos équipements)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		ENVIRONNEMENT		DIMENSION (H x L x P) mm	
Alimentation	12Vdc	Température de fonctionnement	-20°C à +70°C	Platine	305 * 125 * 45
Consommation	5A				
Pouvoir de coupure relais	1.5A 12Vdc	Indice de protection à l'eau	IP 54		

Fiche produit KVS001


Synoptique

suivant
modèles
et forfaits

APPEL AUDIO
via PORTABLE OU FIXE

APPEL VIDEO
SMARTPHONE
via VISIOFONE

Mise à jour platine
et appel vidéo GSM



Gestion d'ouverture porte

Type de titre de passage	Porte 1	Porte 2
A partir d'un appel audio (fixe, portable)	✓	✓
A partir d'un appel vidéo via VISIOFONE	✓	✓
A partir d'un badge	✓	
A partir d'une télécommande	✓	✓
A partir d'un DOM'ACSYS	✓	

NORME PMR :

Fixation conforme à la réglementation PMR (norme handicapé)




Schéma simplifié :






Schéma platine appel direct GSM gâche à émission



	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : KVS001V_E001	REV : 1.0	14/05/2018	N. D.

Schéma platine appel direct GSM Contact d'ouverture de porte



	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : KVS001V_E001	REV : 1.0	14/05/2018	N. D.